

一、危险废物产生单位信息公开

企业名称：陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司电化分公司

公司地址：榆林市神木市特色产业园区

环保负责人及电话：牛博 15719226169

危险废物产生规模：9.2吨

危险废物贮存设施数量：危废库（一处）

| 序号 | 废物类别                | 废物代码       | 废物名称  | 计划产生量<br>t | 实际产生量t | 本年度累计贮<br>存量t | 上年度剩余贮<br>存量t | 转移量t  | 去向单位          |
|----|---------------------|------------|-------|------------|--------|---------------|---------------|-------|---------------|
| 1  | HW08废矿物油与含<br>矿物油废物 | 900-214-08 | 废润滑油  | 2          | 0      | 0             | 0             | 0     | 榆林市德隆环保科技有限公司 |
| 2  | HW08废矿物油与含<br>矿物油废物 | 900-217-08 | 废齿轮油  | 2          | 2      | 2             | 0             | 2     | 榆林市德隆环保科技有限公司 |
| 3  | HW08废矿物油与含<br>矿物油废物 | 900-218-08 | 废液压油  | 2          | 0.496  | 0.496         | 0             | 0.451 | 榆林市德隆环保科技有限公司 |
| 4  | HW08废矿物油与含<br>矿物油废物 | 900-220-08 | 废变压器油 | 1          | 0      | 0             | 0             | 0     | 榆林市德隆环保科技有限公司 |

|   |                 |            |          |     |        |        |   |        |               |
|---|-----------------|------------|----------|-----|--------|--------|---|--------|---------------|
| 5 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 废铁制油桶    | 0.5 | 0.0834 | 0.0834 | 0 | 0.0834 | 榆林市德隆环保科技有限公司 |
| 6 | HW31含铅废物        | 900-052-31 | 废铅蓄电池    | 0.5 | 0.06   | 0.06   | 0 | 0.06   | 榆林市德隆环保科技有限公司 |
| 7 | HW49其他废物        | 900-041-49 | 废弃沾染包装物  | 0.5 | 0.2378 | 0.2378 | 0 | 0.2378 | 榆林市德隆环保科技有限公司 |
| 8 | HW49其他废物        | 900-047-49 | 实验室废弃包装物 | 0.2 | 0      | 0      | 0 | 0      | 榆林市德隆环保科技有限公司 |

二、污染防治措施：

- （一）危废暂存间门口设置警示标识、分批次对危险废物进行标识粘贴。
- （二）严格按照《危险废物转移联单管理办法》进行危废转移。
- （三）危险废物的入库和转移派专人进行记录登记。
- （四）委托有资质的单位对危废进行回收处置。
- （五）危废库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设置。

三、应急处置措施：

- （一）发生事故时迅速控制污染源，防止污染事故继续扩散。

（二）在事故应急状态下，应在事故现场周围建立警戒区域，维护现场治安秩序，防止无关人员进入应急现场，保障救援队伍、物资运输和人群疏散等交通畅通，避免发生不必要的伤亡。

（三）采取覆盖、收容、隔离、稀释、中和、消毒（如实验室废液）等措施，及时处置污染物，消除事故危害。

（四）事故得到控制后，应急人员必须组织进行后期污染物监测和治理，包括处理、分类或处置所收集的废物、被污染的土壤或其他材料，并对事故现场进行清理。